



**ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΗΜΙΚΩΝ  
ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ  
ΜΕ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  
MILITARY SPECIFICATIONS (MIL)  
ΓΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ  
(ΠΟΛΕΜΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ  
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ)  
& ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ**



**ΧΗΜΙΚΑ**  
**ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ &**  
**ΑΠΟΧΡΩΣΤΙΚΑ (PAINT REMOVERS)**  
**με στρατιωτικές προδιαγραφές (MIL)**  
**για την ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ, ΤΙΣ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ**  
**ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ**

Κύριοι,

Η εταιρεία μας, επί σειρά ετών, παράγει χημικά καθαριστικά και συντήρησης για αεροπορική χρήση (Πολεμική & Πολιτική Αεροπορία) και τις Ένοπλες Δυνάμεις.

Ενδεικτικά αναφέρονται ορισμένες κατηγορίες προϊόντων όπως χημικά καθαρισμού εσωτερικών και εξωτερικών επιφανειών αεροσκαφών, υλικά συντήρησης, αποχρωστικά (υγρά και πάστες), carbon removers, διαλυτικά, καθαριστικά αεροσκαφών, corrosion removers, υλικά ελέγχου ρωγμών, προϊόντα επιφανειακής προστασίας, χρωματώσεις και γενικά όλα τα υλικά που απαιτούνται για τον καθαρισμό, τον αποχρωματισμό και την συντήρηση των αεροσκαφών.

Όλα τα προϊόντα μας είναι σύμφωνα με τις αμερικάνικες προδιαγραφές (MIL) ή τα AMS ή με τις προδιαγραφές Boeing (Boeing Documents).

Πολλά από τα προϊόντα όπως το MIL-PRF-680 είναι στο Αμερικάνικο QPL (Qualified Product List).

Συνεργαζόμαστε για τουλάχιστον 30 χρόνια με την Πολεμική Αεροπορία, το ΚΕΑ, τα Ελικόπτερα του Πολεμικού Ναυτικού, την ΕΑΒ και τις περισσότερες μονάδες της Πολεμικής Αεροπορίας.

Επίσης προμηθεύουμε την Olympic Air, την Aegean Airlines και σχεδόν όλες τις ιδιωτικές αεροπορικές εταιρείες στη Ελλάδα.

Κάνουμε εξαγωγή αεροπορικών υλικών σε πολλές χώρες του εξωτερικού όπως Αγγλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Τουρκία, τα Αραβικά Εμιράτα, το Κατάρ, την Ιορδανία, την Ταιβάν, Ηνωμένες Πολιτείες, κλπ.

Επισυνάπτουμε κατάλογο με τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται συνήθως στην αεροπορία καθώς επίσης και κατάλογο σε αντιστοιχία με τις αμερικάνικες προδιαγραφές και τα τεχνικά δελτία των προϊόντων που χρησιμοποιούνται συνήθως στην Αεροπορία.

**1**

**ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  
& ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ**

**2**

**ΑΠΟΧΡΩΣΤΙΚΑ – ΠΑΣΤΕΣ**

**3**

**ΑΠΟΧΡΩΣΤΙΚΑ ΥΓΡΑ ΓΙΑ  
ΖΑΝΤΕΣ & CARBON REMOVERS**

**4**

**ΔΙΑΛΥΤΙΚΑ – ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ**

**5**

**ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ  
ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ**

**6**

**ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΣΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ  
ΜΕ ΤΙΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΕΣ  
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**



**ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ  
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  
&  
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ  
ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ**

**1**

|                          |                       |   |
|--------------------------|-----------------------|---|
| • K-KLEEN-37             | MIL-PRF-87937 TYPE IV | Καθαριστικό εξωτερικών επιφανειών.  |
| • KLEENOL 2000 PRO       | MIL-PRF-85570         | Καθαριστικό εξωτερικών επιφανειών Heavy duty.                               |
| • EC-201                 | MIL-C-43616           | Καθαριστικό εξωτερικών επιφανειών Heavy duty κυρίως για λάδια, γράσσα, κλπ. |
| • KEM-KLEEN-68           | AMS-1550              | Καθαριστικό εσωτερικών χώρων.   |
| • DEODORANT CONCENTRATED | D6-17487              | Απολυμαντικό - Καθαριστικό Αποσμητικό για τουαλέτες.                        |

**ΑΠΟΧΡΩΣΤΙΚΑ  
ΠΑΣΤΕΣ**

**2**

|                             |              |  |
|-----------------------------|--------------|--|
| • K- 2015 AP (φαινολικό)    | MIL-R-81903A | Όξινο αποχρωστικό πάρα πολύ αποτελεσματικό.      |
| • K- 2015 NP (μη φαινολικό) | MIL-R-81903A | Όξινο αποχρωστικό. Πολύ αποτελεσματικό.          |
| • PR – 2025 (φαινολικό)     | MIL-R-81294  | Ουδέτερο αποχρωστικό, ασφαλές σε όλα τα μέταλλα. |

**ΑΠΟΧΡΩΣΤΙΚΑ  
ΥΓΡΑ ΓΙΑ  
ΖΑΝΤΕΣ  
& CARBON  
REMOVERS**

**3**

|                 |               |   |
|-----------------|---------------|---|
| • S - 2055      | MIL-R-83936-A | Αποχρωστικό (υγρό). Χρησιμοποιείται εν ψυχρώ. |
| • S-2067 (HD)   | MIL-R-83936-B | Αποχρωστικό (υγρό). Χρησιμοποιείται εν θερμώ. |
| • CARB-OVER-154 | SAE-AMS-19853 | Carbon Remover                                |

**ΔΙΑΛΥΤΙΚΑ  
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ**

**4**

|  |                     |   |
|--|---------------------|---|
| • SOLVENT 680 TYPE II<br>(έχει αντικαταστήσει το PD - 680 TYPE II) | MIL-PRF-680 TYPE II | Καθαριστικό γενικής χρήσεως φιλικό προς το περιβάλλον                               |
| • NAPHTHA  | TT-N-95B            | Καθαριστικό   |
| • KEM-SOLVE -1212  | D6-17487            | Καθαριστικό – Διαλυτικό   |
| • KEM-SOLVE-2475   | D6-17487            | Καθαριστικό – Διαλυτικό – Αφαιρεί υπολείμματα χρωμάτων μετά την χρήση αποχρωστικών. |

ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΙΑΛΥΤΙΚΑ:  
M.E.K. – ACETONE – I.P.A. – METHANOL, TOLUENE, κλπ.

**ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ  
ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ**

**5**

|           |                     |  |
|-----------|---------------------|--|
| • K – 310 | MIL-C-85704 TYPE I  | Συμπυκνωμένο καθαριστικό αεροκινητήρων –“in place” (με αρωματικούς διαλύτες).        |
| • K – 320 | MIL-C-85704 TYPE II | Υδατικής βάσεως καθαριστικό αεροκινητήρων –“in place” (χωρίς πετρελαϊκούς διαλύτες). |

**ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΣΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ  
ΜΕ ΤΙΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  
2014**

Στην πρώτη στήλη δίνονται οι προδιαγραφές Military, Federal και Aerospace κατ' αύξοντα αριθμό.

Η δεύτερη στήλη περιέχει τα προϊόντα τα οποία αντιστοιχούν στις Αμερικάνικες προδιαγραφές.

Στην τρίτη στήλη δίνεται μια σύντομη περιγραφή των προϊόντων.

---

Επισυνάπτουμε ορισμένα ενδεικτικά προσπέκτους των περιγραφόμενων προϊόντων. Εάν ενδιαφέρεστε για οποιοδήποτε άλλο προσπέκτους ή εξειδικευμένες πληροφορίες επικοινωνήστε με την εταιρεία μας.

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ   | ΠΡΟΙΟΝΤΑ  | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   |
|---|---|---|
| VV – P – 316<br>(Αντικατεστάθη από την<br>A-A-50943)                | 2001–PENETRATING OIL  | Penetrating Oil (αντισκωριακό)  |
| MIL-PRF - 372   | RR – CLEANER  | Υγρό καθάρσεως κοίλου κάνης και<br>καθαριστικό όπλων                              |
| MIL-PRF-680 Type II<br>(αντικαθιστά PD-680Type II)                  | SOLVENT 680 Type II<br><b>(QPL)</b>                           | Διαλυτικό ξηρού καθαρισμού.   |
| MIL-B-3242 B (SHIPS)  | KEM - B.T   | Προϊόν κατεργασίας ύδατος λεβήτων.  |
| MIL-C-5410 B<br>Type I<br>Type II                                   | M - 2220<br>M – 2240  | Άφλεκτο καθαριστικό επιφανειών<br>αλουμινίου.                                     |
| MIL-C-5541 D  | KEMCOT (Σκόνη) KEMCOT - L<br>(Υγρό)                           | Χημική επικάλυψη σε Αλουμίνιο και<br>κράμματα Αλουμινίου                          |
| MIL-C-5543 A<br>(αντικαθιστά P-C 437A Type I)                       | M – 2288  | Καθαριστικό αεροσκαφών<br>Χρησιμοποιείται με πλυστικό μηχάνημα.                   |
| MIL-C-6864 C  | M – 2266  | Καθαριστικό ψυγείων ελαίου με διαλύτη.  |
| MIL-C-7024 E<br>Type II   | K-SOLVE 7024 / II   | (Calibrating fluid) Υλικό για<br>καλιμπράρισμα συστημάτων καύσιμων.               |
| MIL-R-8633  | S – 2047  | Διαβρωτικό χρωμάτων. Αφλεκτο.   |
| MIL-C-10578 D<br>Type I<br>Type II<br>Type III<br>Type IV<br>Type V | RR - 2333<br>RR - 2381<br>RR - 2360<br>RR - 2355<br>RR – 2359 | Καθαριστικά οξειδώσεων και προ<br>κατεργασίας μετάλλων τύπου<br>φωσφορικού οξέος. |

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ   | ΠΡΟΙΟΝΤΑ   | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   |
|---|--|---|
| MIL-C-19853 C<br>(Αντικατεστάθη από την<br>AMS C-19853)<br>Type I class 1<br>Type I class 2<br>Type II class 1<br>Type II class 2 | <b>(QPL)</b><br><br>CARB - OVER 111<br><br>CARB – OVER 154<br><br>S – 111<br><br>S – 154 | Αφαιρετικά εξανθρακωμάτων και<br>διαβρωτικά χρωμάτων.<br><br>Χρησιμοποιούνται με εμβάπτιση.                                     |
| MIL-C-21614   | SOFT SCALE REMOVER   | Αφαιρετικό καθαλατώσεων. Ασφαλές<br>επί των μετάλλων.   |
| MIL-C-22230   | M – 2260   | Καθαριστικό δεξαμενών καυσίμου.   |
| MIL-C-22542 B (AS)  | M – 2255   | Υγρό καθαριστικό. Χρησιμοποιείται με<br>πλυστικά μηχανήματα υπό υψηλή<br>πίεση.   |
| MIL-C-22543 E (AS)  | KEM - KLEEN 21<br><br>KEM - KLEEN 22   | Γαλακτοποιούμενα προϊόντα για τον<br>καθαρισμό αεροσκαφών.  |
| MIL-C-23411 A   | C.P – 2555   | Αντιδιαβρωτικό.   |
| MIL-S-23496   | M – 2280   | Αλκαλικό – οργανικό<br>προϊόν, αφαιρετικό οξειδώσεων και<br>εξανθρακωμάτων.<br><br>(Γιά τα "ζεστά" μέρη των JETS<br>κινητήρων). |
| MIL-C-25107 B   | CARB - OVER 115  | Αφαιρετικό εξανθρακωμάτων με βάση<br>το ορθοδιχλωροβενζόλιο.  |

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ                   | ΠΡΟΙΟΝΤΑ                                | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  |
|-------------------------------|---|--|
| MIL-C-11090 E                 | KEM - O.R                               | Γαλακτοποιούμενο απολιπαντικό και καθαριστικό προϊόν.                            |
| MIL-T-12879<br>Type I class 1 | PHOSPHAT - Z 101                        | Χημική επικάλυψη ψευδαργύρου, σιδερένιων εξαρτημάτων πριν την βαφή.              |
| MIL-C-13924 C                 | KEM – BLACK                             | Μαύρισμα σιδήρου (BLACK OXIDE).  |
| MIL-C-14460 C<br>Type I       | CR – 2001                               | Αφαιρετικό οξειδώσεων χωρίς κυανιούχα. Εφαρμόζεται με εμβάπτιση ή ηλεκτρολυτικά. |
| MIL-C-16173 D<br>Grade 1      | PROTECTIVE OIL 1                        | Αντισκωριακά προϊόντα, ψυχράς δράσης   |
| Grade 2                       | PROTECTIVE OIL 2                        |  |
| Grade 3                       | PROTECTIVE OIL 3                        |  |
| Grade 4                       | PROTECTIVE OIL 4                        |  |
| Grade 5                       | PROTECTIVE OIL 5                        |  |
| MIL-P-16232 F<br>Type M       | PHOSPHAT – M<br>(for classes 1,2,3)     | Προϊόν φωσφάτωσης μαγγανίου.   |
| Type Z                        | PHOSPHAT - Z 101<br>(for classes 1,2,3) | Προϊόν φωσφάτωσης ψευδαργύρου.   |
| MIL D – 16791 G<br>Type I     | D-161791 / I                            | Απορρυπαντικό γενικής χρήσης μη ιονικό.  |
| Type II                       | D-161791 / II                           | Υδατοδιαλυτικό<br>Διαλυτό σε πετρελαιοειδή.                                      |
| MIL-S-18718                   | KEM - SOLVE 2404                        | Ασφαλές διαλυτικό.   |



| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ          | ΠΡΟΙΟΝΤΑ        | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  |
|----------------------|-----------------|--|
| MIL-R-25134 B        | KEM – 2040      | Διαβρωτικό χρωμάτων.   |
| MIL-I-25135          | CRACK DETECTION | Υλικά ανίχνευσης ρωγμών.   |
| MIL-C-25769J (USAF)  | KEM - KLEEN 55  | Αλκαλικό καθαριστικό για πλύσιμο εξωτερικών επιφανειών των αεροσκαφών.                                 |
| MIL-D-26549 A (USAF) | M - 2280 – 4    | Αλκαλικό προϊόν, αφαιρετικό οξειδώσεων και εξανθρακωμάτων. (Για τα " ζεστά " μέρη των JETS κινητήρων). |
| MIL-C-27251          | KEM - KLEEN 33  | Καθαριστικό αεροσκαφών. Ειδικό για χαμηλές θερμοκρασίες.   |
| MIL-PRF-38299 C      | K-SOLVE 38299   | Purging fluid (καθαριστικό και αντιοξειδωτικό για δεξαμενές καυσίμων).                                 |
| MIL-C-38334 A        |                 | Προϊόν αφαίρεσης οξειδώσεων και κατεργασίας αλουμινίου πριν την βαφή.                                  |
| Type I class 1       | RR – 2322       |  |
| MIL-PRF-29608        | SOLVENT-29608   | Καθαριστικό ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών επαφών.  |
| MIL-C-38736 B        |                 | Καθαριστικά προϊόντα, μείγματα διαλυτών.   |
| Type I               | KEM - SOLVE 336 |  |
| Type II              | KEM - SOLVE 346 |  |
| MIL-C-43616C         |                 | Καθαριστικό προϊόν για εξωτερικό πλύσιμο αεροσκαφών.   |
| Class 1              | EC – 201 (QPL)  |  |
| MIL-PRF-81294D       | KEM – 2025      | Διαβρωτικό εποξικών και πολυουρεθανικών χρωμάτων.  |

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ                        | ΠΡΟΙΟΝΤΑ                                       | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   |
|------------------------------------|--|---|
| MIL-C-81302 D                      | KEM - SOLVE 1313                               | Καθαριστικό προϊόν για ηλεκτρονικά εξαρτήματα.                                      |
| Type II                            | KEM - SOLVE 1313                               |   |
| Type IIA (spray)                   |  |   |
| MIL-C-81309                        |  | Αντισκωριακά προϊόντα (αφαιρετικά νερού), λεπτού υμένα                              |
| Type II class 1,2                  | PREVENTOL – 21                                 |   |
| Type III class 1,2                 | PREVENTOL – 31                                 |   |
| MIL-C-81706                        |  | Προϊόντα για χημική επικάλυψη αλουμινίου και των κραμμάτων του. (ALODINE).          |
| Form II                            | KEMCOT (Σκόνη)                                 |   |
| Form III                           | KEMCOT-L (Υγρό)                                |   |
| MIL-R-81903 A (AS)                 |  | Όξινα διαβρωτικά εποξικών και πολυουρεθανικών χρωμάτων.                             |
| Type II,Class 19(φαινολικό)        | K - 2015 AP                                    |   |
| Type II,Class 2(μη φαινολικό)<br>2 | K - 2015 NP                                    |   |
| MIL-R-83936 A (USAF) Type I και II | S - 2020                                       | Διαβρωτικά χρωμάτων για τους τροχούς των αεροσκαφών. Χρησιμοποιούνται με εμβάπτιση. |
| Class 1                            | S – 2055                                       |   |
| Class 2                            |  |   |
| MIL-PRF-83936 C (USAF)             | S - 2067 (εν ψυχρώ)<br>S - 2067 HD (εν θερμώ ) | Μη φαινολικά διαβρωτικά χρωμάτων. Εφαρμόζονται με εμβάπτιση.                        |
| MIL – PRF – 85570 D                |  | Καθαριστικό προϊόν με διαλύτη για εξωτερικό πλύσιμο αεροσκαφών.                     |
| Type I                             | KLEENOL - 2000 – PRO (QPL)                     |   |
| MIL-C-85704                        | K – 310  | Καθαριστικό αεροκινητήρων "in place".   |
| MIL-C-87936 B (USAF)               |  | Υδατοδιαλυτό καθαριστικό εξωτερικών επιφανειών αεροσκαφών.                          |
| Type II                            | KEM - KLEEN 55 A                               |   |
| MIL-PRF-87937 C                    |  | Υδατοδιαλυτό καθαριστικό εξωτερικών επιφανειών αεροσκαφών.                          |
| Type II                            | KEM - KLEEN 55 A                               |   |

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ       | ΠΡΟΙΟΝΤΑ             | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   |
|-------------------|----------------------|---|
| TT – N – 95 B     | SOLVENT 95 B         | Αλειφατική νάφθα  |
| P-C-111 D         | CARB-OVER 166        | Αφαιρετικό εξαθρακωμάτων.   |
| TT-R-230 B        |                      | Διαβρωτικά χρωμάτων αλκαλικού τύπου.  |
| Class 1           | S - 2080             | (Δρούν εν θερμώ).   |
| Class 2           | S – 2085             |   |
| TT-R-248 B        | S - 2099             | Διαβρωτικά χρωμάτων.  |
|                   | S - 2099 A           |   |
| TT-R-251 H        |                      | Διαβρωτικά χρωμάτων χαμηλού και υψηλού ιξώδους.                               |
| Type III, class A | S – 2043             |   |
| Type III, class B | S - 2011             |   |
| Type IV , class A | S – 2043             |   |
| Type IV , class B | S – 2011             |   |
| P-C-436 E         | KEM – KLEEN 41       | Αλκαλικό προϊόν καθαρισμού.<br>Εφαρμόζεται με εμβάπτιση ή spray. Δρά εν θερμώ |
| P-C-437 B         | M – 2288             | Καθαριστικό. Χρησιμοποιείται με πλυστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης.            |
| P-C-444 B         |                      | Γαλακτοποιούμενα προϊόντα για καθαρισμό λαδιών και γράσων.                    |
| Type I            | KEM - 201 Μη φαιν/κό |   |
| Type II           | KEM - 251 Φαινολικό  |   |

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ  | ΠΡΟΙΟΝΤΑ                             | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  |
|--|--------------------------------------|--|
| TT-C-490 C   |                                      | Μέθοδοι καθαρισμού και κατεργασίας σιδερένιων επιφανειών.              |
| Method II  | KEM – SOLVE 2450<br>KEM – SOLVE 2452 | Διαλυτικά.   |
| Method III   | KEM - 255<br>KEM – 266               | Αλκαλικά προϊόντα καθαρισμού (εμβάπτιση-ηλεκτρολυτικά-spray).          |
| Method IV  | KEM - O.R 1<br>KEM - O.R 2           | Γαλακτοποιούμενα προϊόντα διά προσθήκης ή όχι νερού                    |
| Method V   | ARR – I                              | Αλκαλικό προϊόν – αφαιρετικό σκουριάς (μόνο για σιδερένια εξαρτήματα). |
| Method VI  | RR – 2333                            | Προϊόν φωσφορικού οξέος.   |
| Type I   | PHOSPHAT - Z 101<br>PHOSPHAT - Z 111 | Προϊόντα φωσφάτωσης ψευδαργύρου με ψιλό και χοντρό κόκκο φωσφάτωσης.   |
| Type II  | PHOSPHAT – F                         | Φωσφάτωση σιδήρου.   |
| P-S-661  | KEM – SOLVE 2455                     | Διαλυτικό ξηρού καθαρισμού.  |
| P-D-680<br>Type II                                 | DRY CLEANING                         | Διαλυτικό ξηρού καθαρισμού.  |
| MIL-PRF-680 Type II<br>(αντικαθιστά PD-680Type II) | SOLVENT 680 Type II                  | Διαλυτικό ξηρού καθαρισμού.  |
| O-C-1889   | KEM – SOLVE 2444                     | Ασφαλές διαλυτικό-καθαριστικό.   |

## 6

## AEROSPACE MATERIAL SPECIFICATIONS

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ                                       | ΠΡΟΙΟΝΤΑ        | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  |
|---|-----------------|--|
| SAE-AMS-1546A                                     | CARB - OVER 115 | Αφαιρετικό εξανθρακωμάτων με βάση το ορθοδιχλωροβενζόλιο.                            |
| MIL-C-19853 C (Αντικατεστάθη από την AMS C-19853) |                 | Αφαιρετικά εξανθρακωμάτων και διαβρωτικά χρωμάτων.<br>Χρησιμοποιούνται με εμβάπτιση. |
| Type I class 1                                    | CARB - OVER 111 |  |
| Type I class 2                                    | CARB – OVER 154 |  |
| Type II class 1                                   | S - 111         |  |
| Type II class 2                                   | S – 154         |  |